

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την προσάμμωση σε δύο τμήματα συνολικού μήκους 125m (80m και 45m αντίστοιχα) κατά μήκος της ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας. Η εν λόγω ακτή το καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόμενους.

Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε με την αρ. 2417/1981 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 556Δ/1981), βασιζόμενη στο από Φεβρουαρίου 1977 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Καστανιά. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m. Στο Εθνικό Κτηματολόγιο η ακτή στο Λιμάνι Νικιάνας περιλαμβάνεται στο ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00151, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση 'Αμμόγλωσσα'. Η αμμοληψία από τη θέση 'Αμμόγλωσσα' εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της 'Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας'. Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης του έργου, περιλαμβάνεται η μεταφορά των ποσοτήτων της άμμου σε απόσταση μέχρι 20km από τη θέση εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηματική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 KYA των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛΟΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης έγινε αποτύπωση (Ιούλιος 2015) της υφιστάμενης κατάστασης της ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας. Στο τμήμα Α όπου προτείνεται να γίνουν εργασίες προσάμμωσης το μήκος της ακτής είναι 85m, ενώ στο τμήμα Β το μήκος της ακτής είναι 40m. Η εκμεταλλεύσιμη ακτή από τους λουομένους έχει πλάτος περί τα 8m. Θεωρώντας μέσο πλάτος 10m και μέσο πάχος εναπόθεσης 0,80m, προκύπτει συνολική ποσότητα προσάμμωσης $125*10*0,80=1000m^3$. Η περιοχή προσάμμωσης βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η μεταφορά περί των $1.000m^3$ άμμου από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από την 'Αμμόγλωσσα' στην ακτή στο Λιμάνι Νικιάνας. Η παραχώρηση και η μεταφορά της άμμου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγμένη άμμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα KYA.

Επειδή αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η μεταφορά της άμμου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.

Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου 2971/2001 «ΑΙΓΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά στην 'Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων'

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της μελέτης «Προσάμμωση Ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

A. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

Λευκάδα, 04-08-2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εργο ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ ΑΚΤΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΝΙΚΙΑΝΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την προσάμμωση σε δύο τμήματα συνολικού μήκους 125m (80m και 45m αντίστοιχα) κατά μήκος της ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας. Η εν λόγω ακτή το καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόμενους.

Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε με την αρ. 2417/1981 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 556Δ/1981), βασιζόμενη στο από Φεβρουαρίου 1977 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Καστανιά. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m. Στο Εθνικό Κτηματολόγιο η ακτή στο Λιμάνι Νικιάνας περιλαμβάνεται στο ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00151, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’. Η αμμοληψία από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’ εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας’. Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης του έργου, περιλαμβάνεται η μεταφορά των ποσοτήτων της άμμου σε απόσταση μέχρι 20km από τη θέση εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηματική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 KYA των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛΟΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης έγινε αποτύπωση (Ιούλιος 2015) της υφιστάμενης κατάστασης της ακτής στο Λιμάνι Νικιάνας. Στο τμήμα Α όπου προτείνεται να γίνουν εργασίες προσάμμωσης το μήκος της ακτής είναι 85m, ενώ στο τμήμα Β το μήκος της ακτής είναι 40m. Η εκμεταλλεύσιμη ακτή από τους λουομένους έχει πλάτος περί τα 8m. Θεωρώντας μέσο πλάτος 10m και μέσο πάχος εναπόθεσης 0,80m, προκύπτει συνολική ποσότητα προσάμμωσης $125*10*0,80=1000m^3$. Η περιοχή προσάμμωσης βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η μεταφορά περί των **1.000m³** άμμου από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από την 'Άμμογλωσσα' στην ακτή στο Λιμάνι Νικιάνας. Η παραχώρηση και η μεταφορά της άμμου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγμένη άμμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα KYA. Επειδή αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η μεταφορά της άμμου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.

Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου 2971/2001 «ΑΙΓΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά στην 'Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων'

ΕΛΕΓΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα 21-07-2015
Ο Δ/γης Τ.Υ.Δ.Λ.

ΑΡΕΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ. ΜΗΧ. – ΠΟΔ. ΜΗΧ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 21-07-2015

ΚΩΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ